

Aangepaste versie van Patiëntenwijzer Oncologisch ulcus, Werkgroep oncologische ulcus/oncologische wond, UMCN St. Radboud, Nijmegen, 2004.

**Intakeformulier** (bedoeld voor eerste evaluatie van de wond)

**Patiënt**

Naam:

Geboortedatum:

Patiëntnr.:

Datum:

---


**Arts:**

---

**Coördinerend oncologisch wondverpleegkundige:**

---


**Lokalisatie ulcus:**



Rechts

Link:

Links



Rechts

**Ulcus gaat uit van een**

- primaire tumor
- metastase

**Vermoedelijke ontstaansdatum ulcus:**

**Behandeling tumor:**

- systemische therapie
- radiotherapie
- chirurgie
- geen behandeling

**Kenmerken ulcus:**

**Grootte**

lengte:           cm

breedte:         cm

diepte:           cm

Fisteling: ja/nee Locatie:

**Aspect**

Omschrijf de uiterlijke kenmerken. Benoem hierbij ook de groeiwijze (exofytisch of endofytisch en de aanwezigheid van necrose/debris in %

### Gradering

- graad I
- graad II
- graad III
- graad IV
- graad V

Graad I	Intacte epidermis met dreigende aantasting van de huid door onderliggend tumorweefsel
Graad II	Aantasting epidermis, dermis, beginnende aantasting subcutis.
Graad III	Diepe doorgroei met aantasting subcutis.
Graad IV	Droge en/of vervloeiende necrose tot 30% van het wondoppervlak.
Graad V	Droge en/of vervloeiende necrose op meer dan 30% van het wondoppervlak Bij graad II t/m V kan er sprake zijn van exsudaat, bloedingsneiging, pijn en jeuk.

### Infectieverschijnselen

Beschrijf de aanwezigheid van infectieverschijnselen, zoals koorts, roodheid, zwelling, warmte en pijn.

### Exsudaat

**Droge wond:** Verbandwissel niet vaker dan 1x per 4 dagen.

**Matig vochtige wond:** Verbandwissel 2-3x per week.

**Natte wond:** Verbandwissel 1x per dag of vaker.

Omcirkel wat van toepassing is.

### Wondranden

Beschrijf de wondranden en de omgeving van de wond. Denk hierbij aan maceratie, stripping e.d.

### Geur

0 - 1 - 2 - 3

\*Omcirkel gradatie 0 - 3:

0 = reukloos, 1= alleen patiënt ruikt zichzelf, 2= geur in de kamer te ruiken 3 = geur buiten de kamer te ruiken.

### Pijn

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10\*

\*Omcirkel gradatie van 0 - 10:

0 = geen pijn, 10 = onhoudbare pijn.

### Jeuk

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10\*

\*Omcirkel gradatie van 0 - 10:

0 = geen jeuk, 10 = onhoudbare jeuk.

### Bloedingsneiging

- geen bloedingsneiging
- alleen bij verbandwissel
- spontaan/intermitterend
- continu

### Voedingstoestand

**Is patiënt tijdens ziekteperiode afgevallen?**

Ja Zo ja hoeveel:    kg

nee

**Voedingsinterventies afgesproken**

ja

nee

**Zo ja, welke**

---

**Opmerkingen**

---

---

---

---