



Muziektherapie [Gao 2019]

Forestplot: Muziektherapie (angst)



Forestplot: Muziektherapie (kwaliteit van leven)



Tabel 7. Meta-analyse en GRADE Muziektherapie versus controlegroepen

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met placebo	Risico met Music therapy				
Angst	-	SMD 0.68 lager (1.35 lager tot 0.02 lager)		121 (3 studies)	⊕⊕OO LAAG ^{a,b}	Muziektherapie lijkt <i>angst</i> te verminderen bij patiënten in de palliatieve fase.
QoL	-	SMD 0.61 hoger (0.41 hoger tot 0.82 hoger)		421 (5 studies)	⊕⊕OO LAAG ^{a,c}	Muziektherapie lijkt <i>kwaliteit van leven</i> te verbeteren bij patiënten in de palliatieve fase.

a. risico op vertekening

b. onnauwkeurigheid

c. heterogeniteit

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten. Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)