

Aandoening	Prevalentie bij volwassenen met een verstandelijke beperking	Prevalentie in de algemene volwassene bevolking
Schildklier-aandoening	8-12%	1,6%
Diabetes	4-14%	6%
Slaapstoornis	15-88%	33%
Epilepsie	16-25%	1,5%
Slechtziendheid/blind	19,2%	1,9% (>55 jr)
Oorontsteking	Onbekend	1,4-4,5%
Slechthorendheid/doofheid	30% (Down 57%)	16-17%
Ceruminose/andere oorafsluiting	43%	2-4%
Obstipatie	28%	1,7%
GORZ	48,2% (IQ<50)	0,68%
Gebitsafwijkingen/pijn in de mond	76-100%	94-98%
Spasticiteit	14,6%	1,5%
Gewrichtsaandoeningen	8-15%	6,3%
Botbreuk	5-7,3%	1,9%
Osteoporose	8-21%	0,9%
Luxatie	3,4% (kinderen met spasticiteit), 15% (volw met ernstige spasticiteit)	Onbekend
Urinerweginfectie	16%	4%
Urineretentie	10% (IQ<50)	0,2-0,7% (mannen)
Menstruatiegerelateerde klachten	50% vd vrouwen	Onbekend
Middelgebruik/verslaving	0,5-21%	Alcohol 6%, drugs 0,09%

Bron: Hoofdstuk 21. Somatische diagnostiek, K.W. Magilsen, C.F. de Winter, Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, R. Didden et al.